

Imprimante multifonction N&B

MP 501SPF MP 601SPF

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 501SPF

50
ppm N&B

MP 601SPF

60
ppm N&B

Performance et puissance. Présentation de nos nouveaux smart MFP A4.

Ces deux MFP N&B A4, équipés d'un panneau de commande intelligent, offrent des vitesses d'impression inédites - les MP 501SPF et MP 601SPF imprimant à 50 et 60 ppm respectivement. De plus, ils sont compatibles avec les autres périphériques Ricoh et fonctionnent de la même façon. Mais surtout, ils vous permettront de traiter toutes sortes de travaux, même les plus complexes, avec beaucoup d'efficacité. De plus, grâce à leur faible encombrement et à leur grande solidité ils vous suivront tout au long du développement de votre entreprise.

- Panneau de commande intelligent 10,1" couleur intuitif
- Expérience utilisateur unifiée
- Téléchargement des applications via Application Site
- Vitesses d'impression jusqu'à 50-60 ppm
- Faibles coûts de fonctionnement



Plus de flexibilité. Plus de performance. Plus d'options.

Une utilisation simplifiée.

Il vous suffit de toucher ou balayer le panneau de commande intelligent de 10,1" pour traiter toutes sortes de travaux grâce à une large gamme de fonctions disponibles. De plus, leur écran d'accueil et le navigateur Web vous aident à améliorer vos processus documentaires dans votre bureau. Enfin, grâce à leur interface utilisateur intuitive et à la plateforme de téléchargement Application Site - d'où vous pourrez télécharger vos applications directement - vous pourrez traiter tous vos travaux en toute simplicité.



De nombreuses fonctionnalités, mais un encombrement minimum.

Grâce à leur design compact, vous n'avez pas besoin de leur aménager un espace dédié dans votre bureau. Toutefois, cela ne diminue en rien leurs capacités. Ainsi, ils vous permettront d'augmenter la productivité de votre environnement de travail, mais sans l'encombrer.

Traiter les travaux complexes en toute simplicité.

Leur nouveau processeur amélioré vous permet de traiter les travaux les plus complexes en toute simplicité. De plus, leur contrôleur avancé vous donne un aperçu de ce dont vous avez besoin exactement et de ce que vous pouvez faire ensuite. Toute cette technologie opérant en arrière-plan, vous ne vous rendez compte que de leur incroyable productivité, vitesse et qualité d'impression, qui vous permettront d'améliorer l'efficacité de votre entreprise.



Productivité élevée. Faible impact.

Les coûts de fonctionnement doivent être pris en compte, surtout pour les entreprises les plus productives. Mais nous savons que vous vous préoccupez également de votre impact environnemental. Ainsi, ces imprimantes offrent la meilleure combinaison en matière de technologie, contrôle des coûts et de respect de l'environnement. De plus, certaines innovations telles que leur faible consommation énergétique - qui entraîne de faibles coûts énergétiques -, ainsi que la longue durée de vie des tambours réduisent également la maintenance.

MP 501SPF/MP 601SPF

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	60 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	6 secondes
Vitesse de sortie en continu :	A4 : 50/60 pages par minute Recto/Verso A4 : 50/60 pages par minute
Processeur :	Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46 GHz
Mémoire :	Standard : 2 Go
Disque dur :	En standard : 320 Go
Dimensions (L x P x H) :	475 x 504 x 645 mm
Poids :	28 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF En option : XPS
Résolution de l'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : USB 2.0, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Serveur USB pour interface réseau secondaire
Possibilité d'impression mobile :	Apple AirPrint™
Protocole réseau :	TCP/IP
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 9, 10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Polices code-barres / OCR supportées	

SCANNER

Vitesse de numérisation :	ARDF : 60 originaux maximum par minute
Résolution :	Maximum : 400 dpi
Format original :	A4, A5, B4, B5, B6, A6
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi Maximum : 2 600 x 200 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 600 feuilles Maximum : 2 600 feuilles
Sortie papier :	En standard : 500 feuilles
Grammage papier :	60 - 220 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 500 W Mode Prêt : 90,7/88,6 W ou moins Mode Veille prolongée : Puissance (Moins de 1,1 W) TEC (Consommation électrique typique) : 2,8/3,3 kWh Minuterie économie d'énergie : 1,1 W
---------------------------	--

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option :	ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, Meuble support roulettes, Meuble support, Meuble support haut, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Unité IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax, Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, NFC Lecteur de carte, USB serveur de périphérique, Carte USB prolongée

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 25 000 impressions
Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752	

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH @Remote



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com