


Multifonction N&B

MP 6503SP
MP 7503SP
MP 9003SP

Imprimante Copieur Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 6503SP

65
ppm N&B

MP 7503SP

75
ppm N&B

MP 9003SP

90
ppm N&B

Augmentez la vitesse et la productivité dans votre entreprise

Transformez votre bureau grâce à nos smart MFP haute qualité conçus pour des environnements ultra-productifs. Cette gamme étant constituée de trois modèles – MP 6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP – vous pourrez choisir parmi différentes vitesses d'impression. Toutefois, quel que soit le modèle choisi, vous bénéficierez de niveaux de fiabilité, productivité et fonctionnalité exceptionnels, prévus pour faciliter le traitement de vos flux de travaux. Leur panneau de commande intelligent de 10,1 pouces permet une gestion plus intuitive des documents et garantit en outre la sécurité de l'ensemble de vos impressions.

- Impression homogène et de haute qualité
- Panneau de commande de 10,1 pouces, tactile et intuitif pour une expérience utilisateur native et un meilleur confort d'utilisation
- Résolution rapide des arrêts grâce au voyant LED de reconnaissance des incidents papier
- Intégration d'une technologie visant à minimiser le gaspillage du toner, pour un coût total de possession (TCO) plus faible
- Magasins grande capacité pour que votre MFP fonctionne plus longtemps





Une opérabilité exceptionnelle.

Leur panneau de commande intelligent tactile de 10,1 pouces permet d'utiliser chacune des fonctions disponibles en toute simplicité. Ces multifonctions peuvent être équipés de logiciels exploitant de nouvelles technologies, notamment pour la gestion des flux de travaux, tels que Streamline NX, GlobalScan NX et RICOH Scan CX. Enfin, leur panneau de commande étant très simple à utiliser et son écran d'accueil étant personnalisable, tous vos collaborateurs auront un accès efficace et sécurisé à l'ensemble des fonctions disponibles.

Économisez du temps, de l'énergie et de l'argent.

En plus d'un large éventail d'autres fonctions, ces multifonctions sont équipés d'un détecteur de mouvement pour une meilleure productivité. Ainsi, ils sortent automatiquement du mode veille prolongée à votre approche et vous perdez moins de temps pendant la phase de préchauffage. De plus, comme ils consomment moins d'énergie en mode veille prolongée ÉCO, ils vous permettent de gagner du temps, mais aussi sur les coûts d'exploitation.

Boostez votre production.

Fluidité des flux de travaux.

Dans un environnement de travail dynamique, vous devez pouvoir compter sur une technologie fiable. Or ces MFP A3 N&B haut de gamme, ultra-performants sont parfaitement fiables, quel que soit le volume. Produisant des impressions de qualité professionnelle, ils vous offrent toutes les vitesses d'impression et fonctionnalités d'un service d'impression externalisé, mais avec la sécurité de pouvoir en profiter au sein votre environnement professionnel.

Une impression rapide grâce à une technologie intelligente.

Proposant trois vitesses d'impression différentes - 65, 75 et 99 ppm - chaque MFP est parfaitement adapté à tout un éventail d'environnements très dynamiques. Grâce à leurs capacités logicielles exceptionnelles, vous tirerez un meilleur parti de votre multifonction avec les logiciels et applications Ricoh. De plus, grâce à leur haute fiabilité et qualité d'impression, ils sont parfaits pour traiter des volumes élevés et flexibles.

Choisissez toujours l'option smart.

Le panneau de commande intelligent Ricoh de 10,1 pouces va changer votre façon d'interagir avec nos multifonctions. Ce panneau de commande qui fonctionne comme une tablette vous apporte de nombreux avantages en matière d'utilisation, ainsi que des applications augmentant la productivité et les capacités de votre MFP afin d'améliorer vos flux de travaux et vos activités. Il vous suffit de balayer ou de toucher son écran, et le tour est joué.



Technologie intelligente. Modes de travail modernes.

Une qualité continue et une maîtrise parfaite des coûts.

Ultra performants et ultra rapides, ces multifonctions sont également riches en fonctionnalités. Ils proposent des options innovantes comme différents finisseurs et une unité de pliage multiple, capable de plier des documents de plusieurs façons, telles que le pliage en 3 ou le pli fenêtre. Vous pourrez ainsi produire des courriers prêts à être insérés dans une enveloppe et éviter d'externaliser vos travaux d'impression complexes.



Moins d'attente, plus de productivité.

Ces MFP comptent parmi les plus efficaces et les plus fonctionnels. De plus, ils vous aideront à réduire votre impact sur l'environnement. Vous profiterez ainsi d'innovations telles que notre détecteur de mouvement, grâce auquel l'appareil sort de veille en une seconde. Enfin, grâce à leurs fonctions d'économie d'énergie intégrées, vous maîtriserez vos coûts tout en maintenant un service d'impression de haute qualité.



Efficacité intégrée.


Ces multifonctions sont conçus pour traiter d'importants volumes dans un délai imparti. Plusieurs applications téléchargeables pour des fonctionnalités intégrées permettent d'effacer les ombres lors de la numérisation de livres, et ainsi réduire le gaspillage de toner, tout en respectant les délais. Pour augmenter votre productivité, vous profiterez du magasin grande capacité et d'une haute vitesse de numérisation.



Toutes les fonctions de sécurité dont vous avez besoin.

Une gamme parfaitement sécurisée.

Nous savons que la sécurité des informations n'a jamais eu autant d'importance. Surtout compte tenu du fait que de plus en plus d'appareils sont reliés au Web et entre eux. Ainsi, ces systèmes d'impression sont configurés pour vous aider à vous conformer à votre politique de sécurité réseau ou aux normes des organismes de régulation, ainsi qu'à vous assurer que vos données sont en parfaite sécurité.



Connexion en toute simplicité, mais sécurisée.

Lorsque vous êtes en déplacement, il vous arrive souvent de devoir imprimer depuis divers périphériques. Ainsi, nous vous offrons les applications et le matériel pour garantir que vous - et vos clients - puissiez imprimer dans des conditions tout à fait sécurisées. De plus, notre paramètre de sécurité en réseau facile à utiliser vous permet également de configurer votre multifonction de manière sécurisée. Il vous suffit de le configurer via Web Image Monitor au moment de son installation. Vous pourrez ainsi définir des niveaux de sécurité personnalisés en toute simplicité.

Des fonctionnalités essentielles pour vos documents professionnels



- 1 Facilité d'accès via le panneau de commande intelligent intuitif.
- 2 Magasins papier de 4 300 feuilles en standard pour éviter les réapprovisionnements fréquents.
- 3 Finisseur livret de 2 000 feuilles avec fonction d'agrafage de 65 pages.
- 4 Bypass de 100 feuilles en standard pour les grammages allant jusqu'à 300 g/m².
- 5 Unité de pliage multiple prenant en charge 6 modèles de pli pour des solutions d'impressions créatives.
- 6 Inserteur de couvertures pour insérer des feuilles/couvertures couleur préimprimées.
- 7 Lecteur de carte USB/SD pour imprimer depuis ou numériser vers un périphérique de stockage.
- 8 Magasin A4 grande capacité de 4 000 feuilles pour l'impression de hauts volumes.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	20/20/300 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	3,2/3,2/2,9 secondes
Vitesse de sortie en continu :	65/75/90 pages par minute
Mémoire :	Standard : 2 Go
Disque dur :	En standard : 320 Go
Dimensions (L x P x H) :	690 x 803 x 1 161 mm
Poids :	200 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par quadruple faisceaux laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6, Impression directe PDF En option : XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution de l'impression :	Maximum (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi)
Polices :	PCL (Modulable : 45 polices, Bitmap : 6 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), PS3 (136 polices Roman), IPDS (108 fonts)
Interface :	En standard : Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B)
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements supportés :	AS/400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SCANNER

Vitesse de numérisation :	120 (recto)/220 originaux (recto-verso) maximum par minute
Résolution :	Maximum (400 dpi)

Format original :	A3, A4, A5, B4, B5
Scan to :	E-mail, Dossier

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR))
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A3, A4, A5 Bypass : A3, A4, A5, A6
Alimentation papier :	En standard : 4 300 feuilles Maximum : 8 300 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 500 feuilles
Grammage papier :	52 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 900 W Mode Prêt : 261/261/290 W ou moins Mode Basse Consommation : 165/167/198 W Mode Veille prolongée : Moins de 0,9 W TEC (Consommation électrique typique) : 4,9/5,4/12,6 kWh
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIONS

Poignée ARDF, Magasin grande capacité de 4 000 feuilles, Magasin grande capacité latéral, Magasin A3, 3,000-sheet finisher with 65-sheet stapler, Finisseur 3 000 feuilles avec 100 agrafes, 2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler, Kits de perforation, Trieuse utilisateurs 9 cases, Inséreur de couvertures, Adaptateur d'onglets, Réceptacle copies, Taqueur, Kit Duo, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, PostScript3, Unité IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option fax, Unité de pliage multiple, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, NFC Lecteur de carte, NIC2 Port

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 43 000 impressions
-------------------	---------------------------

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.