RICOH imagine, change. **Multifonction couleur** Série **MP C2004ex MP C2504ex MP C3004ex MP C3504ex** MP C4504ex **MP C5504ex MP C6004ex** ☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Fax ☑ Scanner 四人至 4⊞ MP 2004ex MP C2504ex MP C3004ex MP C3504ex 20 Couleur 30 Couleur 35 Couleur 45 Couleu 55 Couleur 60 Couleur

Plus qu'une nouvelle gamme : un nouveau mode de connexion

Ces treize nouveaux modèles sont le fer de lance de notre gamme de Smart MFP couleur A3 équipés d'un panneau de commande intelligent. Chaque modèle offre une fiabilité, une qualité d'impression et une productivité exceptionnelles. Peu importe lequel vous choisirez, ce sera l'appareil idéal correspondant à votre environnement et à vos besoins. Ces multifonctions sont dotés d'un panneau de commande intelligent et sont conçus pour vous aider à augmenter votre productivité grâce à leurs nombreuses options de finition, à l'option mode Bannière et au nouveau processeur Intel.





La veille économique à portée de main

Améliorez vos flux de travaux et favorisez le travail mobile en profitant du panneau de commande intelligent de 10,1 pouces, tactile et intuitif. Personnalisable, le large écran inclinable propose de nombreuses fonctionnalités : des icônes une seule touche, un navigateur internet ainsi que de nombreuses applications vous permettront d'augmenter votre productivité.

La mobilité désormais intégrée

Ces multifonctions s'intégreront facilement à votre parc d'impression et optimiseront vos flux de travaux. Vous pouvez connecter et utiliser votre appareil depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez y accéder et imprimer de partout. Vous pouvez également numériser et enregistrer vos documents couleur directement dans un e-mail ou dans vos dossiers.

L'innovation dans vos bureaux

Bénéficiez de fonctionnalités avancées et d'une expérience utilisateur incomparable. Profitez de nombreuses fonctionnalités, comme l'impression sécurisée depuis un smartphone ou une tablette, ainsi que d'une large gamme de solutions personnalisables et d'applications conçues pour améliorer votre productivité et simplifier votre travail quotidien.

Un nouveau monde d'applications

Si vous souhaitez personnaliser votre panneau de commande intelligent, vous avez la possibilité d'installer des applications supplémentaires directement à partir de notre site dédié. Vous pouvez également mettre à jour les applications ou le firmware, ou désinstaller des applications. Inutile d'interrompre votre travail pour cela, vous n'aurez même pas à vous connecter à notre site principal.



Fluidité du traitement documentaire

Équipés d'un contrôleur Intel, ces appareils sont capables d'imprimer et de numériser rapidement des documents complexes. Avec une résolution de 1 200 x 1 200 dpi, ces multifonctions produiront des documents irréprochables. Un contrôleur couleur Fiery est également proposé en option pour les environnements d'impression exigeants.



La technologie au service de votre flux de travaux

Quand flexibilité rime avec fonctionnalité

Cette gamme propose plusieurs options papier ainsi que la possibilité de charger plusieurs supports et formats papier simultanément. Utilisez notre finisseur hybride 1 000 feuilles unique pour agrafer jusqu'à cinq feuilles avec ou sans agrafe et donner à vos documents un aspect professionnel.

Un résultat parfait dès la première impression

Très performants et dotés de nombreuses fonctionnalités, ces multifonctions possèdent par ailleurs un chargeur de documents recto-verso en un seul passage ou un chargeur à retournement automatique de documents. Vous êtes donc libre de choisir l'option qui convient le mieux à vos besoins. Profitez des fonctionnalités offertes par cette gamme pour améliorer votre expérience utilisateur et vos flux de travaux, et maximisez votre productivité.

Plus d'options d'impression

Les finisseurs internes et externes, comme le finisseur hybride et le finisseur livret avec leurs options d'agrafage, vous permettront d'optimiser vos documents professionnels et d'étendre vos capacités d'impression, en imprimant par exemple des bannières.





Plus d'efficacité. Plus de fiabilité.


Prêts quand vous l'êtes

Pour gagner du temps, un détecteur de mouvement sort l'appareil du mode veille prolongée en 0,5 seconde et l'interface s'éclaire au premier contact, vous permettant ainsi d'accéder instantanément à l'ensemble de vos paramètres et applications.



Plus de fonctions. Moins d'impact.

Cette gamme d'imprimantes haute performance propose les valeurs TEC les plus faibles du marché, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie et votre empreinte carbone. Vous économisez ainsi de l'argent tout en réduisant votre TCO global.



Faites des économies sur la maintenance.

Des animations en temps réel accélèrent le processus de dépannage en cas d'incident, tandis qu'un mécanisme innovant garantit un chargement du papier simplement. Grâce à la gestion à distance, dépanner votre multifonction n'a jamais été aussi simple.



Votre solution de gestion des travaux numériques



- 1 Panneau de commande intelligent de 10,1
- 2 Magasin papier grande capacité (4 700 feuilles maximum)
- Finisseur hybride 1 000 feuilles (incompatible avec les MP C2004ex et MP C2504ex)
- 4 Unité Recto/Verso intégrée

- 5 Détecteur de mouvement
- 6 Chargeur de documents en un seul passage (en standard sur les modèles MP C6004ex et ASP)
- 7 Processeur Intel haute performance

Série/MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage : Temps de sortie de la 1ère 25/25/25/25/24/24/24 secondes Pleine couleur : 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/

page:

N&B: 5.4/5.3/4.6/4.6/4//3.1 secondes

Vitesse de sortie en continu :

20/25/30/35/45/55/60 pages par minute Maximum: 4 Go

Mémoire

250/250/250/250/320/320/320 Go Avec ARDF: 587 x 685 x 913 mm

Dimensions (L x P x H):

Avec SPDF: 587 x 685 x 963 mm Avec ARDF: 91.5/91.5/95.6/95.6/

Poids:

Disgue dur :

97,7/97,7 kg

Avec SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/

5 7/4 5 secondes

103,4/103,4/103,4 kg

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Copies multiples: Jusqu'à 999 copies 600 dpi/4 bits Résolution :

Zoom:

De 25 % à 400 %, par incrément de

IMPRIMANTE

Langage d'impression :

En standard : PCL5c. PCL6(XL) Émulation PostScript® 3™, PDF direct

(émulation) En option : Adobe® original

PostScript® 3^{TM} , XPS , IPDS PictBridge, PDF Direct d'Adobe® Maximum: 1200 x 1200 dpi

Résolution de l'impression : Interface :

En standard : Interface hôte USB. Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000

base-T

En option: USB 2.0, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC additionnel (2nd port), IEEE 1284/ECP

bidirectionnel Environnements Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7. Windows® 8.1. Windows® 10. Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2016

Environnements Mac OS:

Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure

Environnements UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System

i5™ HPT, XenDesktop

SCANNER

Vitesse de numérisation :

ARDF: 80 originaux maximum par

minute

SPDF: 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute Résolution : Maximum: 1 200 dpi (Twain) A3, A4, A5, B4, B5, B6 Format original: Réseau TWAIN Pilotes intégrés :

Scan to:

E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

RICOH imagine, change.

www.ricoh-europe.com

Circuit : PSTN PRX Compatibilité : ITU-T (CCITT) G3

Résolution : En standard: 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200

En option: 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400

dpi

Vitesse de transmission : G3: 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,

MMR)

Vitesse du modem : Maximum: 33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier :

Maximum : 2 300/2 300/4 700/4 700/ 4 700/4 700/4 700 feuilles

Maximum : 1 625/1 625/1 625/1 625/ Sortie papier:

3 625/3 625/3 625 feuilles

52 - 300 a/m² Grammage papier:

ÉCOLOGIE

Consommation électrique:

Maximum : 1 700/1 700/1 700/1 700/ 1 850/1 850/1 850 W

Mode Prêt: 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/

55,1/55,1 W

Mode Veille prolongée : 0,9/0,9/0,93/

0.93/0.89/0.89/0.89 W

TEC: 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

OPTIONS

Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin latéral grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur, Finisseur interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Réceptacle interne, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Adobe® original PostScript® 3™, Unité IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax, Marqueur fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Unité SRA3, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, NFC Lecteur de carte, Option mode Bannière, Unité interface G3, Contrôleur couleur Fiery EFI, Carte USB prolongée, Mémoire 4 Go

CONSOMMABLES

Noir: 15 000/15 000/29 500/29 500/ 33 000/33 000/33 000 impressions Cyan/Magenta/Jaune: 9 500/9 500/ 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressions

L'autonomie des consommables est basée sur une couverture de 5% de 2

pages par travail sur du A4

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur,

Certifié ISO9001. Certifié ISO14001. Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont suiettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification. et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

Ricoh France S.A.S.

Parc Tertiaire SILIC 7 - 9, Avenue Robert Schuman B.P. 70102 - 94513 RUNGIS Cedex France

Tél.: +33 892 012 012 Fax: +33 1 43 39 65 96 www.ricoh.fr